



CATÁLOGO VIRTUAL

2023

NOVIDADES



LIFE-2009



LIFE-2010



LIFE-2011



LIFE-2012



LIFE-2013

CINTURÕES

NOVO



LIFE - 2009 - Confort Maxx CA:48.797

Cinto paraquedista/abdominal ajustavel 3 pontos ancoragem sendo 1 espaço confinado/1 retenção de queda frontal/ 1 retenção dorsal. Fita de poliester, 1/2 argola de aço estampados, fivelas de aço estampados. Utilizado para trabalhos de posicionamento e espaço confinado. Proporciona melhor desempenho durante seu trabalho com maior sustentação, e conforto. Esse modelo contém ajustes no peito, cintura e pernas. Com alças laterais com capacidade de 5kg para porta ferramentas. Laudo para 140 quilos

NOVO



LIFE - 2010 - Confort Star CA:48.798

Dispõe de 5 pontos de ancoragem, sendo 1 ponto frontal para retenção de queda, 1 ponto dorsal, 1 ponto de posicionamento e 1 ponto espaço confinado para resgate. Equipamento desenvolvido para trabalhos com acesso por corda, suspensão e retenção de queda. Ideal para trabalhos prolongados em suspensão, possui acolchoamento na região lombar e nas pernas para garantir o conforto necessário durante todo o período. Laudo para 140 quilos.

NOVO



LIFE - 2011 - Confort Premium CA:48.795

Dispõe de 6 pontos de ancoragem, sendo 1 ponto frontal para retenção de queda, 1 ponto dorsal, 1 ponto ventral para resgate e 1 ponto abdominal para posicionamento. Equipamento desenvolvido para trabalhos de resgate, suspensão, retenção de queda e acesso por corda destinado a regiões de alta salinidade propenso a oxidação. Ideal para trabalhos prolongados em suspensão, possui acolchoamento na região lombar e pernas para garantir o conforto necessário durante todo o período. Laudo para 140 quilos.

CINTURÕES

NOVO



LIFE - 2012 - CA: 48.831

Cinto Paraquedista ajuntável 1 ponto de ancoragem, com extensor dorsal. Fita de poliéster, 1/2 argola de aço estampada, fivelas de aço estampados. Utilizado para trabalhos acima de dois metros de altura. Cinturão específico para uso de trava-quadras retrátil, garantindo ainda mais conforto e segurança ao usuário

NOVO



LIFE - 2013 - Comfort Joy CA:48.798

Dispõe de 5 pontos de ancoragem, sendo 1 ponto frontal para retenção de queda, 1 ponto dorsal, 1 ponto de posicionamento e 1 ponto espaço confinado para resgate. Equipamento desenvolvido para trabalhos com acesso por corda, suspensão e retenção de queda. Ideal para trabalhos prolongados em suspensão, possui acolchoamento na região lombar para garantir o conforto necessário durante todo o período. O LIFE 2013 é uma versão do LIFE 2010, sendo a única diferença é que não possui acolchoado nas pernas. Laudo de 140 quilos



LIFE-2002 - CA 42.826

Descrição do produto: Fita primária na cor azul, e amarela neon composição: poliéster de 45mm de largura. Fita secundária na cor preta; composição: poliéster de 25mm. Dispõe de 1 ponto de ancoragem dorsal em meia argola estampada de aço. Equipado com 3 fivelas de chapa de aço estampada sem pino para regulagem, sendo 1 na cintura e 2 nas pernas, para ajuste no peito 1 fivela em "D" 25mm niquelada. Tamanho ajustavel. Utilização do produto: Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

CINTURÕES



LIFE-2002A - CA 45.466

Fita primária na cor azul, e amarela neon; composição: poliéster de 45mm de largura. Fita secundária na cor preta; composição: poliéster de 25mm. Dispõe de 3 meias argolas estampadas em aço, sendo 1 dorsal para ancoragem e 2 laterais para utilizar com talabarte de posicionamento. Equipado com 3 fivelas de chapa de aço estampada sem pino para regulagem, para ajuste no peito 1 fivela em "D" 25mm niquelada. Tamanho ajustavel. Utilização do produto: Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).



LIFE-2003 - CA 45.462

Cinturão paraquedista ajustavel 1 ponto dorsal e 1 ponto frontal para retenção de queda. Equipamento desenvolvido para trabalhos em conjunto com cadeirinha, prático de vestir e leve com ancoragem frontal em argola "D" deslocada (não centralizada) para evitar o incomodo da linha de vida vertical na frente do rosto.



LIFE-2004 - CA 42.828

"Fita primária na cor azul, e amarela neon; composição: poliéster de 45mm de largura. Fita secundária na cor preta; composição: poliéster de 25mm. Dispõe de 3 meias argolas estampadas em aço, sendo 1 dorsal para ancoragem e 2 laterais para utilizar com talabarte de posicionamento. Equipado com 3 fivelas de chapa de aço estampada sem pino para regulagem, para ajuste no peito, 1 fivela em "D" 25mm niquelada, almofada para proteção lombar. Tamanho ajustavel. Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento)."

CINTURÕES



LIFE-2005 - CA 45.469

Cinturão paraquedista abdominal 5 pontos de ancoragem sendo 1 espaço confinado. 1 ponto para retenção de quedas frontal; 1 ponto retenção dorsal e 1 ponto posicionamento, almofada para proteção lombar. Um modelo de cinturão versátil permitindo executar todas as tarefas do trabalho em altura, com possibilidade de ajustes no ombro, peito e pernas garante maior mobilidade, desempenho e conforto ao trabalhador. Confeccionado com fita de poliéster de alta tenacidade.



LIFE-2006 - CA 42.827

Fita primária na cor azul, e amarelo neon; Composição: poliéster de 45mm de largura. Fita secundária na cor preta; composição: em poliéster de 25mm. Dispõe de 4 pontos de engate, sendo 3 meias argolas, 1 na parte dorsal para ancoragem, 2 nas laterais para utilizar com talabarte de posicionamento e 1 frontal em laço duplo no peitoral. Equipado com 3 fivelas de chapa de aço estampada sem pino para regulagem, para ajuste no peito, 1 fivela em "D" 25mm niquelada, possui almofada para proteção lombar. Tamanho ajustavel. Utilização do produto: Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).



LIFE-2006 Confort - CA 42.827

Fita primária na cor azul, e amarelo neon; Composição: poliéster de 45mm de largura. Fita secundária na cor preta; composição: em poliéster de 25mm. Dispõe de 4 pontos de engate, sendo 3 meias argolas, 1 na parte dorsal para ancoragem, 2 nas laterais para utilizar com talabarte de posicionamento e 1 frontal em laço duplo no peitoral. Equipado com 3 fivelas de chapa de aço estampada sem pino para regulagem, para ajuste no peito, 1 fivela em "D" 25mm niquelada. Tamanho ajustavel. Utilização do produto: Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento). Este modelo possui acabamento em EVA nos ombros e pernas para melhor ergonomia do usuario.

CINTURÕES



LIFE-2007 - CA 45.468

Cinturão paraquedista abdominal ajustável, 5 pontos de ancoragem sendo 1 ponto frontal para retenção de queda 1 ponto dorsal; 1 ponto posicionamento e 1 ponto umbilical para resgate. Equipamento desenvolvido para trabalhos com acesso por corda, suspensão e retenção de queda. Ideal para trabalhos prolongados em suspensão, possui acolchoamento na região lombar e pernas para garantir o conforto necessário durante todo o período.



LIFE-2008 - CA 45.467

Fita primária na cor azul, e amarela; Composição poliéster de 45 mm de largura. Dispõe de 5 pontos de ancoragem, sendo 1 ponto frontal para retenção de queda, 1 ponto dorsal, 1 ponto abdominal para posicionamento e 1 ponto umbilical para resgate. Equipamento desenvolvido para trabalhos de resgate, suspensão, retenção de queda e acesso por corda. Ideal para trabalhos prolongados em suspensão, possui acolchoamento na região lombar e pernas para garantir o conforto necessário durante todo o período.

NOVO



LIFE 2000 - Cinta Lombar CA: 48.791 - LARANJA

Cinturão abdominal com 2 pontos de ancoragem para posicionamento e restrição. Ele é confeccionado em fita de poliéster, contém 1/2 argola de aço estampados e fivelas de aço estampados. Sua cintura é de acolchoada para melhor conforto do usuário e também utilizada para portaferramentas.

CINTURÕES

NOVO



LIFE 2000 - CINTA LOMBAR CA: 48.791 - VERDE

Cinturão abdominal com 2 pontos de ancoragem para posicionamento e restrição. Ele é confeccionado em fita de poliéster, contém 1/2 argola de aço estampados e fivelas de aço estampados. Sua cintura é de acolchoada para melhor conforto do usuário e também utilizada para porta ferramentas.

TALABARTES



LIFE-6000 - Sling 55

Fita de ancoragem simples confeccionada em poliéster em "Y" sem absorvedor de energia, na cor azul; composição: poliéster primária de 45mm de largura. Dispõe de 2 mosquetões dupla trava confeccionados em aço, abertura de 55 ± 3 mm classe A, em uma de suas extremidades e na outra um laço formado por uma costura robusta. Comprimento máximo de 0,90cm. Conector classe A Fita de poliéster 45mm. Acessório utilizado para proteções metálicas, escadas marinheiro, etc. Utiliza-se em conjunto contra quedas em movimentações por torres, andaimes, estruturas cinturões paraquedista.



LIFE-6001 - Sling 18

Fita de Ancoragem Simples de segurança, em "I" sem absorvedor de energia, confeccionado em fita na cor azul; composição: poliéster primária de 45mm de largura. Dispõe de 1 mosquetão dupla trava confeccionado em aço com abertura de 17 ± 3 mm, classe "T" em uma das extremidades e na outra um laço formado por uma costura robusta. Comprimento máximo de 0,90cm. Conector classe T Fita de poliéster 45mm.

TALABARTES



LIFE-6002 - Talabarte

Descrição do produto: • Talabarte de segurança em "Y" com absorvedor de energia, confeccionado em fita na cor azul; composição: poliéster primária de 45mm de largura. Dispõe de 3 mosquetões dupla trava confeccionados em aço, sendo 2 com abertura de 55 ± 3 mm classe A, e 1 com abertura de 17 ± 3 mm, classe T. Comprimento máximo de 1,45cm. Conector classe A Fita de poliéster 45mm NBR 15834/2020 NBR 14629/2020. Acessório utilizado para proteção contra quedas em movimentações por torres, andaimes, estruturas metálicas, escadas marinheiro, etc. Utiliza-se em conjunto com os cinturões paraquedista. O seu sistema de absorvedor de energia possibilita a redução de possíveis impactos sobre o corpo do trabalhador ou sobre o sistema de segurança



LIFE-6002A - Talabarte

Descrição do produto: Talabarte de segurança em "I" com absorvedor de energia, confeccionado em fita na cor azul; composição: poliéster primária de 45mm de largura. Dispõe de 2 mosquetões dupla trava confeccionados em aço, sendo 1 com abertura de 55 ± 3 mm classe A, e 1 com abertura de 17 ± 3 mm, classe T. Comprimento máximo de 1,45cm. Conector classe A Fita de poliéster 45mm NBR 15834/2020 NBR 14629/2020. Acessório utilizado para proteção contra quedas em movimentações por torres, andaimes, estruturas metálicas, escadas marinheiro, etc. Utiliza-se em conjunto com os cinturões paraquedista. O seu sistema de absorvedor de energia possibilita a redução de possíveis impactos sobre o corpo do trabalhador ou sobre o sistema de segurança



LIFE-6004 - Talabarte

Talabarte de segurança em "Y" com absorvedor de energia, confeccionado em fita tubular na cor laranja; composição: poliéster primária de 45mm de largura com elástico. Dispõe de 3 mosquetões dupla trava confeccionados em aço, sendo 2 com abertura de 55 ± 3 mm classe A, e 1 com abertura de 17 ± 3 mm, classe T. Comprimento máximo de 1,40cm. Conector classe A classe T Fita de poliéster 45mm NBR 15834/2020 NBR 14629/2020.

TALABARTES



LIFE-6004A - Talabarte

Descrição do produto: Talabarte de segurança em "I" com absorvedor de energia, confeccionado em fita elastizada na cor laranja; composição: poliéster tubular primária de 45mm de largura. Dispõe de 2 mosquetões dupla trava confeccionados em aço, sendo 1 com abertura de 55 ± 3 mm classe A, e 1 com abertura de 17 ± 3 mm, classe T. Comprimento máximo de 1,45cm. Conector classe A Fita de poliéster 45mm NBR 15834/2020 NBR 14629/2020. Acessório utilizado para proteção contra quedas em movimentações por torres, andaimes, estruturas metálicas, escadas marinheiro, etc. Utiliza-se em conjunto com os cinturões paraquedista. O seu sistema de absorvedor de energia possibilita a redução de possíveis impactos sobre o corpo do trabalhador ou sobre o sistema de segurança

NOVO



LIFE 6005 - Talabarte Y55 em Corda com ABS

LIFE 6005 - Talabarte Y55 em Corda com ABS



LIFE-6006 - Talabarte

Confeccionado em corda poliamida de 12mm com revestimento de mangueira de borracha na cor azul, 3/4 (diâmetro) x 2,00mm de espessura. Dispõe de 1 mosquetão classe T confeccionado em aço com abertura de 17 ± 3 mm, um conector classe B em aço do tipo oval com trava de rosca, abertura de 18mm e um regulador em aço inox; comprimento máximo de 2,00m. Acessório utilizado para posicionamento em conjunto para atividades com o cinturão.

TRAVAQUEDA



LIFE-6008 - Travaquedo

Travaquedo deslizante guiado em linha flexível confeccionado em chapa de aço estampado. Dispõe de 1 mosquetão em aço, dupla trava com abertura de 17 ± 3 mm, classe T. Confeccionado em fita de poliéster com extensor de 25mm e comprimento máximo de 30cm. NBR 14626/2020. Acessório utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Ideal para trabalhos com soldas e estruturas metálicas. Deve ser utilizado com cinturão paraquedista. Tem como objetivo neutralizar o risco de queda em qualquer tipo de movimentação vertical.



LIFE-6008A - Travaquedo Inox

Travaquedo de inox deslizante guiado em linha flexível confeccionado em chapa de aço estampado com travamento duplo. Dispõe de 1 mosquetão em aço, dupla trava com abertura de 17 ± 3 mm, classe T. Confeccionado em fita de poliéster com extensor de 25mm e comprimento máximo de 30cm. NBR 14626/2020. Acessório utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Ideal para trabalhos com soldas e estruturas metálicas. Deve ser utilizado com cinturão paraquedista. Tem como objetivo neutralizar o risco de queda em qualquer tipo de movimentação vertical.



LIFE-6008C - Travaquedo aço carbono

Travaquedo deslizante guiado em linha flexível confeccionado em chapa de aço estampado com travamento duplo. Dispõe de 1 mosquetão em aço, dupla trava com abertura de 17 ± 3 mm, classe T. Confeccionado em fita de poliéster com extensor de 25mm e comprimento máximo de 30cm. NBR 14626/2020. Acessório utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Ideal para trabalhos com soldas e estruturas metálicas. Deve ser utilizado com cinturão paraquedista. Tem como objetivo neutralizar o risco de queda em qualquer tipo de movimentação vertical.

TRAVAQUEDA

NOVO



LIFE 6016 - Trava Quedas Retrátil em Fita 2,5m com ABS

LIFE 6016 - Trava Quedas Retrátil em Fita 2,5m com ABS



LIFE-6008 COM ABS - Travaqueda

"Travaqueda deslizante guiado em linha flexível confeccionado em chapa de aço estampado com absorvedor de impacto. Dispõe de 1 mosquetão em aço, dupla trava com abertura de 17 ± 3 mm, classe T. Confeccionado em fita de poliéster com extensor de 25mm e comprimento máximo de 30cm. NBR 14626/2020. Acessório utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Ideal para trabalhos com soldas e estruturas metálicas. Deve ser utilizado com cinturão paraquedista. Tem como objetivo neutralizar o risco de queda em qualquer tipo de movimentação vertical. Para uso em trabalhos de acesso simples vertical com corda. Trava-Quedas para cordas sintéticas de capa e alma de 12mm"



LIFE-6009 - Travaqueda

Dispositivo Trava Quedas para cabo de aço 8 mm; possui travas internas arredondadas; Mosquetão oval de rosca (abertura de 18 mm) utilizado no ponto de conexão peitoral do cinturão tipo paraquedista/abdominal. Deslocamento vertical em backp desliza acompanhando o trabalhador em ascensão e descensão, e trava automática em caso de queda. Trava Quedas Aço Inox; Mosquetão Oval Aço e trava de rosca



TRAVAQUEDA



Travaquedas Retrátil - Travaqueda

Trava quedas retrátil, possui carcaça em Alumínio fundido de alta resistência, alça superior para fixação, exclusivo sistema de amortecimento, acionado após quedas através de discos de fricção automaticamente, cabo de aço de 4,8mm galvanizado ou inox, carga de ruptura de 1300 kg, amortecimento de borracha de retorno do cabo, mosquetão oval trava rosca na alça para instalação, mosquetão giratório com indicador de stress, dupla trava para conexão ao cinturão.

ESPAÇO CONFINADO



LIFE-5000

Talabarte desenvolvido para acesso em espaço confinado utilizado em cinturões com ancoragem nos ombros, permite o içamento na posição vertical facilitando a entrada e saída dos locais mais restritos. Pode ser utilizado com guinchos, jogos de polias, equipamentos de resgate vertical e demais equipamentos de movimentação vertical



Tripé Lifecintos

Tripe para trabalhos em espaço confinado com pernas confeccionadas em perfil estrutural tubular de alumínio. Pernas com 18 furos para regulagem de altura (um a cada 150mm). Carga total de força estática: 1.200Kg. E carga total de força de retenção: 900Kg.

ESPAÇO CONFINADO



Guincho de Resgate Mod. 1

Equipamento para trabalhos em espaço confinado com massa de até 135Kg. Possui cabo de aço, dotado de sistema de auto travamento, dispositivo de amortecimento para dissipação de energia no caso de queda do usuário e guincho (sobe e desce) com frenagem automática quando da parada de movimento de sua manivale durante trabalho de resgate. Possui sistema de redução de carga 4x1. Cabo de aço com diâmetro de 4,8mm, dotado de dispositivo de fixação na sua extremidade. Possui Guincho de 10,15,20,30,40,50 e 60 metros com cabo Galvanizado. Possui Guincho de 10,15,20,30,40,50 e 60 metros de cabo inoxidável AISI 304. Na compra acompanha o laudo do laboratório e a ART de fabricação.



Guincho de Resgate Mod. 2

Equipamento para trabalhos em espaço confinado com massa de até 135Kg. Possui cabo de aço, dotado de sistema de auto travamento, dispositivo de amortecimento para dissipação de energia no caso de queda do usuário e guincho (sobe e desce) com frenagem automática quando da parada de movimento de sua manivale durante trabalho de resgate. Possui sistema de redução de carga 4x1. Cabo de aço com diâmetro de 4,8mm, dotado de dispositivo de fixação na sua extremidade. Possui Guincho de 10,15,20,30,40,50 e 60 metros com cabo Galvanizado. Possui Guincho de 10,15,20,30,40,50 e 60 metros de cabo inoxidável AISI 304. Na compra acompanha o laudo do laboratório e a ART de fabricação.



Monopé

Monopé padrão para espaço confinado. Confeccionado em aço carbono e revestido com uma pintura azul eletrostática. Possui uma coluna giratória (360*) e braço com 4 ângulos de regulagem. Seu ponto de ancoragem fica no braço do monopé.

LINHA VIDA



LIFE 5050 - Indicador de Tensão

É utilizado especialmente em linha de vida horizontais, com o objetivo de indicar a tensão adequada no sistema de linha de vida. Confeccionado em Aço Carbono Galvanizado ou Aço inox.



LIFE 5055 - Absorvedor de Energia

Tem a função de absorver o impacto causado por uma queda. São usados especificamente em linha de vida horizontal em telhados, linhas verticais em Escadas Marinheiros e Carregamento ou Enlonamento de Caminhões.



LIFE 5060 - Trole para Cabos

Trole para cabo de aço galvanizado, com roldanas com bucha, utilizado sobre o cabo de linha de vida para trabalhos em altura. Cabo de aço para 8 a 10 mm.

LINHA VIDA



LIFE 5056 - Absorvedor ABS

Absorvedor de Energia com sistema interno de absorção de vibrações provenientes do cabo de aço. Material de carenagem feito em aço carbono pintado e olhal em aço carbono galvanizado.



LIFE 5061 - Trole Viga I

Trole para viga I, com roldanas de Nylon providas de rolamento blindados, que dispensam a manutenção periódica para lubrificação. O trole é dotado de trava de segurança, sendo mais um dispositivo de segurança. Deve ser utilizado a viga I para trabalhos em altura, para ancoramento do trava quedas.

ACESSÓRIOS



LIFE 5105 - Balde

O balde em lona é um equipamento acessório confeccionado em forma de bolsa em lona encerada impermeável, composta por 100% algodão, com fundo reforçado em laminado sintético e boca rígida feita em aro de aço galvanizado, também revestido em lona. Com medidas de 300 x 300mm, o manuseio e suporte para suspensão do balde em lona é realizado com o auxílio de uma corda presa por encastramento, estrategicamente fixada para içamento e transporte de ferramentas e materiais de pequeno porte, permitindo a movimentação de andar a andar com total segurança.

ACESSÓRIOS



LIFE 5110 - Bolsa

Bolsa a tiracolo, com tampa e fecho, alça a tiracolo. Para transporte e guarda de ferramentas. Alça em fita de nylon 25mm sem regulagem. Medidas: 300x280x100mm



LIFE 5200 - Mala

Bolsa em lona para ferramentas, confeccionada em lona impermeável, alça de mão, cravos para apoio na base. Fundo reforçado em couro sintético. Fechamento por alma em aço, com orifício central para cadeado.

NOVO



LIFE 5332 - Polia Autoblocante

LIFE 5332 - Polia Autoblocante

ACESSÓRIOS

NOVO



LIFE 5061 - Trole Viga I

Trole para viga I, com roldanas de Nylon providas de rolamento blindados, que dispensam a manutenção periódica para lubrificação. O trole é dotado de trava de segurança, sendo mais um dispositivo de segurança. Deve ser utilizado a viga I para trabalhos em altura, para ancoramento do trava quedas.

NOVO



LIFE 5061 - Trole Viga I

Trole para viga I, com roldanas de Nylon providas de rolamento blindados, que dispensam a manutenção periódica para lubrificação. O trole é dotado de trava de segurança, sendo mais um dispositivo de segurança. Deve ser utilizado a viga I para trabalhos em altura, para ancoramento do trava quedas.

NOVO



LIFE 5060 - Trola para Cabo

Trole para cabo de aço galvanizado, com roldanas com bucha, utilizado sobre o cabo de linha de vida para trabalhos em altura. Cabo de aço para 8 a 10 mm.

ACESSÓRIOS

NOVO



Fita Plana de Ancoragem

Fita de ancoragem, confeccionado em fita dupla plana 45 mm, de poliéster de alta resistência, desenvolvida com tramas compactadas que acrescenta maior espessura, resistência à abrasão e um toque mais robusto no manuseio;

NOVO



Fita Plana de Ancoragem

Fita de ancoragem, confeccionado em fita dupla plana 45 mm, de poliéster de alta resistência, desenvolvida com tramas compactadas que acrescenta maior espessura, resistência à abrasão e um toque mais robusto no manuseio;

NOVO



Eureka


Um olhal reforçado de fixação em uma das extremidades. Fabricada em fita de poliéster de 25mm com proteção em fita de poliéster tubular de 35mm. Fita de fechamento com velcro para união dos elos na escada. INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO A fita Eureka é utilizada no topo da escada para a instalação da linha de vida.

ACESSÓRIOS



LIFE 5200 - Estribo de 1 degrau

uso do estribo facilita a utilização do ascensor de punho na operação de subida por corda. Os impulsos gerados pelo apoio do pé nos estribos diminuem o peso do escalador exercido no ascensor. O desenvolvimento deste equipamento foi monitorado por profissionais. Ele é fabricado com matérias primas da mais alta qualidade e sua confecção é realizada em máquinas automáticas que eliminam qualquer possibilidade de erro humano. Os estribos foram projetados levando em conta conceitos de ergonomia, peso e funcionalidade, para proporcionar segurança, conforto e liberdade de movimento para o trabalhador.



LIFE 5205 - Estribo de 4 degraus

"Desenvolvidas e testadas individualmente, realizadas em máquinas automáticas que permitem ao operador um maior controle da qualidade e melhor desempenho. Costura em zig-zag que proporciona uma grande resistência. Todos estribos possuem fita de reforço para proteção contra atrito do solado do calçado. Confeccionada em fita que encontra-se costurada na parte superior dos Estribos. Quando conectado através de mosquetão no olhal inferior do Ascensor de punho, o estribo auxilia na utilização do ascensor de punho na operação subida pela corda, dando impulso para cima com o apoio do pé nos degraus; Os estribos de 4 e 6 degraus também podem ser utilizados para posicionamento em locais de difícil apoio."



LIFE 5210 - Fita Ancoragem em Anel

"Fita tubular em formato plano, confeccionada em poliéster de altatenacidade, proporciona melhor maleabilidade e resistência de 2 a 3 vezes maior que demais tecidos. Costuras em zig-zag proporcionam grande resistência sendo feitas em cores contrastantes às da fita para melhor visualização durante a inspeção. Montagem de sistemas de ancoragens provisórios ou transportáveis, triangulações, equalizações, amarrações em situações de resgate e içamento de maca. Com opção de vários tamanhos."

ACESSÓRIOS



Protetor de Corda

Capa avulsa para proteção contra atrito de cordas em geral; Equipamento indispensável para proteger e garantir a segurança de sua corda; Protege a corda em lugares que a superfície possua arestas ou rebarbas cortantes, pois o atrito gerado pelo movimento causa desgaste prematuro e corte da corda



LIFE 5300 - Polia Simples em Alumínio

Polia simples pequena fixa, confeccionada em alumínio de alta resistência com 20kn, com tratamento anodizado na cor natural do alumínio que garante grande resistência a corrosão além de leveza espetacular de apenas 85gramas. Ideal para trabalhos em altura que necessitem suporte vertical e horizontal para seu deslocamento ou sistemas de suspensão, com sua roldana em alumínio elaboradas com enorme precisão para deslize sem rolamentos e rodar livre, isto permite menos esforços nos deslocamentos por cordas de até 13mm de diâmetro e com excelente dimensões para transporte com apenas 80,5 X 44.0mm



LIFE 5301 - Polia Simples Oscilante

Polia simples produzida em placas de aço inox, oscilantes, possuem formato ergonômico para melhor manuseio. Devido a sua forma destrava o nó automaticamente quando bate na polia e assim permite ter um sistema anti-retorno leve.

ACESSÓRIOS



LIFE 5330 - Polia dupla inox placa oscilante

"Polia feita em aço inoxidável de alta resistência, acabamento polido, feito para cordas de até 13mm. Esta polia dupla é utilizada para locais confinados, resgate, sistemas de içamento de carga, sistemas de diminuição de carga, entre outras atividades. Pesando 877g esta polia tem a carga de resistência de 60KN ou seja em média 6000 kgf. Com local para prender o mosquetão tanto em cima como em baixo, permite uma série de opções nos sistemas de diminuição de peso."



LIFE 5331 - Polia Dupla Aço


Polia simples confeccionada em aço, possui roldanas simples, com rolamentos blindados que dispensam o trabalho de manutenção periódica de lubrificação. Utilizada em corda de 12mm.



LIFE 5350 - Polia Dupla Inox Tirolesa

"Polia dupla em linha, feita em alumínio de alta resistência. Sua roldana é feita em aço de alta resistência, para corda de até 13mm. é utilizado para diversas atividades, tais como tirolesa, sistemas de resgate em altura, sistema de içamento de cargas, entre outros. Equipamento não indicado para tirolesa recreativa de alta velocidade."

ACESSÓRIOS



LIFE 5010 - Placa de ancoragem de 7 furos

Placa com 7 furos destinadas ao redirecionamento e a multiplicação de ancoragens, equilibrando melhor as forças de tração. Pode-se conectar mosquetões que condizem com a capacidade de carga do equipamento; Uso recomendado em atividades verticais: trabalhos em altura, resgate e espaço confinado.



LIFE 18 - Mosquetão Trava Roscada

"Mosquetão forjado em aço carbono com trava dupla automática em rosca, possui acabamento galvanizado e utilizado para segurança pessoal como exemplos: Ponto de ancoragem em içamentos, rapel, alpinismo é também utilizado na montagem de itens de resgate e acesso por cordas.. Carga de ruptura: 23 KN Abertura: 18 mm classe B"



Corda Poliamida 12MM Nr18

A corda de segurança NR18 foi desenvolvida exclusivamente para uso em Cadeira Suspensa e Cabo Guia de Segurança para Fixação do Trava-quadras; conforme publicação da Secretaria de Inspeção do Trabalho / Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, inserido na Norma Regulamentadora 18 – Portaria nº 13 de 09 de Julho de 2002. Uso recomendado: Corda para uso específica em cadeiras suspensas e fixação de trava quedas, carga de Ruptura de 20kn = 2.038(kgf), cabo sem capa externa (mínimo): 15kn = 1.529(kgf), diâmetro nominal (mínimo): 12,0mm.

CATRACAS


LIFE 5027 - Catraca para amarração de Cargas

"Catraca para amarração de cargas é um acessório fundamental para garantir estabilidade e segurança na hora de transportar cargas em geral. É preciso pressionar o dispositivo para que ele segure o gancho ou cinta de amarração. Ferragens de aço carbono 1020 Conjunto de Amarração móvel 1 ton x 6 mts, fita cor azul. Comprimento de 0,2 metros rabicho + 5,8 metros de longa. Sua carga de trabalho é 500 kgf vertical por 1000 kgf sistema. Peso unitário: 1.3 Kgf - Largura da fita: 35 mm"




LIFE 5028 - Catraca para amarração de Cargas

"Catraca para amarração de cargas é um acessório fundamental para garantir estabilidade e segurança na hora de transportar cargas em geral. É preciso pressionar o dispositivo para que ele segure o gancho ou cinta de amarração. Ferragens de aço carbono 1020 Conjunto de Amarração móvel 3 ton x 9 mts, fita cor amarela. Comprimento de 0,35 metros rabicho + 8,65 metros de longa. Sua carga de trabalho é 1.500 kgf vertical por 3.000 kgf sistema. Peso unitário: 2.9 Kgf- Largura da fita: 50mm"



LIFE 5029 - Catraca para amarração de Cargas

"Catraca para amarração de cargas é um acessório fundamental para garantir estabilidade e segurança na hora de transportar cargas em geral. É preciso pressionar o dispositivo para que ele segure o gancho ou cinta de amarração. Ferragens de aço carbono 1020 Conjunto de Amarração móvel 5 ton x 9 mts, fita cor laranja. Comprimento de 0,35 metros rabicho + 8,65 metros de longa. Sua carga de trabalho é 2.500 kgf vertical por 5.000 kgf sistema. Peso unitário: 2.9 Kgf - Largura da Fita: 50mm"



ACESSÓRIOS



Fita de Ancoragem em "D"

Fita de ancoragem com fivelas de aço carbono em d com 1 metro de estensão

CATRACAS



LIFE 5025 - Catraca para amarração de Cargas


"Catraca para amarração de cargas é um acessório fundamental para garantir estabilidade e segurança na hora de transportar cargas em geral. É preciso pressionar o dispositivo para que ele segure o gancho ou cinta de amarração. Ferragens de aço carbono 1020 Conjunto de Amarração móvel 10 ton x 9 mts, fita cor laranja. Comprimento de 0,5 metros rabicho + 8,5 metros de longa. Sua carga de trabalho é 5.000 kgf vertical por 10.000 kgf sistema. Peso unitário: 8,4 Kgf - Largura da fita: 100 mm"



LIFE 5026 - Catraca para amarração de Cargas

"Catraca para amarração de cargas é um acessório fundamental para garantir estabilidade e segurança na hora de transportar cargas em geral. É preciso pressionar o dispositivo para que ele segure o gancho ou cinta de amarração. Ferragens de aço carbono 1020 Conjunto de Amarração móvel 800 Kg x 5 mts, fita cor preta. Comprimento de 0,2 metros rabicho + 4,5 metros de longa. Sua carga de trabalho é 400 kgf vertical por 800 kgf sistema. Peso unitário: 0.600 Kgf - Largura da fita 25 mm"

CATRACAS



LIFE 5030 - Catraca para amarração de Cargas

"Catraca para amarração de cargas é um acessório fundamental para garantir estabilidade e segurança na hora de transportar cargas em geral. É preciso pressionar o dispositivo para que ele segure o gancho ou cinta de amarração. Ferragens de aço carbono 1020 Conjunto de Amarração móvel 2 ton x 5 mts, fita cor laranja. Comprimento de 0,35 metros rabicho + 4,65 metros de longa. Sua carga de trabalho é 1.000 kgf vertical por 2.000 kgf sistema. Peso unitário: 2.2 Kgf - Largura da Fita: 50mm"

CINTAS ERGONÔMICAS



Cinta Ergonômica LIFE-110

Composição da Cinta Ergonômica Lifecintos: 60% poliéster e 40% lycra. Largura de 25cm; faixa refletiva na cor cinza de 20mm, ideal para melhor visibilidade. Possui 4 hastes para melhor postura da coluna. Ajuste nas alças para melhor conforto; costura feita com linha de nylon garantindo sua vida útil; velcro de alta resistência, todo o material feito em elástico de alta qualidade.



Cinta Ergonômica LIFE-M05 LARANJA

Composição da Cinta Ergonômica Lifecintos: 60% poliéster e 40% lycra. Largura de 20cm; faixa refletiva na cor laranja de 50mm, ideal para melhor visibilidade. Possui 5 hastes para uma melhor postura da coluna, ajuste nas alças, costura feita com linha de nylon garantindo sua vida útil; velcro de alta resistência, todo o material feito em elástico de alta qualidade.

CINTAS ERGONÔMICAS



Cinta Ergonômica LIFE-M05 VERDE NEON

Composição da Cinta Ergonômica Lifecintos: 60% poliéster e 40% lycra. Largura de 20cm; faixa refletiva na cor verde de 50mm, ideal para melhor visibilidade. Possui 5 hastes para uma melhor postura da coluna, ajuste nas alças, costura feita com linha de nylon garantindo sua vida útil; velcro de alta resistência, todo o material feito em elástico de alta qualidade.



A SEGURANÇA
QUE VOCÊ PRECISA



LIFECINTOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 25.050.322/0001-76

- ☎ (11) 2306-9792
- ✉ lifecintos@lifecintos.com.br
- 📍 R. Ten. Pena, 57 - Sala 05 - Bom Retiro, São Paulo - SP
- 📷 Lifecintos
- 📘 Lifecintos Equipamentos